

Installation WordPress

Installer le C.M.S Wordpress en local sous UWAMP

Environnement serveur

Wordpress fonctionne avec une base de données. Il faut donc reproduire les conditions serveur sur son ordinateur personnel pour créer un site en local.


Cela permettra de travailler les fichiers source, faire des tests avant la mise en ligne.

Il faut au donc reproduire cet environnement serveur sur son ordinateur :

- Système Windows : <https://www.uwamp.com/fr/> (Télécharger la version zippée)
- Système Mac : <http://www.mamp.info/en/>
- Système Linux : <http://doc.ubuntu-fr.org/lamp>

1- UwAmp

- Démarrer le serveur en double-cliquant sur le fichier UwAmp.exe (autoriser pare-feu)



Apache et MySQL doivent être démarrés sinon vous ne pourrez pas continuer

2- Wordpress

- **Téléchargez** le dossier source (en Français) : <http://fr.wordpress.org/>
- **Dezippez** le dossier

- **Renommez ce dossier** du nom de votre site , par exemple webmasters-blog(sans accent ni d'espace)

Note : Certains dezzipeurs créent un sous dossier. Si c'est le cas supprimez-le. Dans cet exemple **webmasters-blog contient directement** tous les fichiers et dossiers : index.php, wp-content...


- Placez ce dossier dans UwAmp\www

Chaque nouveau site se trouvera dans ce répertoire, un dossier par site.


3- PhpMyAdmin

Vous devez **créer une base de données** qui sera associée à ce nouveau site. Donnez de préférence à cette base le **même nom que votre site**, pour vous y retrouver facilement si vous créez plusieurs sites.

- UwAmp (barre des taches) > phpMyAdmin




- Identification : utilisateur : **root** / mot de passe : **root**



- Créer une base de données pour le futur site




Bases de données



4- Navigateur

- UwAmp > « Navigateur www »



- Cliquez sur le nom de votre site
- Vous êtes redirigés vers une adresse de type : `http://localhost/webmasterblog/`
- "Créer un fichier de configuration" > "C'est parti !"
- Remplissez comme suit en remplaçant le nom de la base de données (que vous venez de créer via phpMyAdmin) :

Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

Nom de la base de données	<input type="text" value="webmasterblog"/>	Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant	<input type="text" value="root"/>	Nom d'utilisateur MySQL.
Mot de passe	<input type="text" value="root"/>	Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données	<input type="text" value="localhost"/>	Si localhost ne fonctionne pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.
Préfixe des tables	<input type="text" value="wp_"/>	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.

- "Lancer l'installation" > remplissez les champs

Identifiant et mot de passe pour vous connecter au back-office WordPress par la suite (s'en souvenir !)

Note : "localhost" et "root" / "root" sont des identifiants fournis par défaut sous UwAmp (non sécurisés) pour vous connecter à la base de donnée. Ce seront les mêmes pour tous vos projets en local.

Pour une installation en ligne, votre hébergeur vous fournira ces informations.