

Thème WordPress - Structure

Mettre en place un thème WordPress personnalisé

Dans ce TP et les suivants vous allez transformer «Le blog du Webmaster» en site dynamique, c'est à dire administrable depuis le back-office WordPress.

- 1- Copiez le dossier fourni [documents] > [wordpress] > [theme-base] **dans** [wp-content] > **[themes]** de votre site WordPress.
- 2- Renommez [theme-base] en **[webmasterblog]**
- 3- Faites une capture d'écran de votre **blog statique** et dimensionnez-la en 1200px / 900px – nommée **screenshot.png** – enregistrée directement dans [webmasterblog] (écrasez celle déjà présente).
- 4- Editez «style.css», modifiez le 1^{er} bloc de commentaires en vous servant du texte actuel en exemple. Gardez bien les mêmes intitulés : Theme Name, Author...
Note: Le CSS déjà présent dans cette feuille de style permettra de gérer la mise en page du code généré depuis l'éditeur du back-office (alignement des images, tableaux).
- 5- Copiez tout le contenu de « blog-style.css » (site statique) dans cette feuille « style.css » après : `/** CSS- Blog des Webmasters */`
- 6- Copiez tout le contenu de « index.html » (site statique) dans « index.php »
- 7- Copiez le contenu des dossiers [fonts] - [img] – [js] - [css] du site statique vers le site dynamique. Dans le dossier [css] supprimez la feuille de style "blog-style.css" (déjà copiée)
- 8- Dans «index.php», **supprimez** (car ceci sera géré directement par WordPress) :

```
<link rel="stylesheet" href="style/blog_style.css" />
<meta name="description" content="Descriptif de ma page" />
<title>Accueil - Le Blog des Webmasters</title>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
```

Supprimez tous les appel **javascripts** s'il y en a (nous verrons ça plus tard) :

```
<!-- Bibliothèque jQuery -->
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery.min.js">
</script>
```

```
<!-- Script Perso -->
<script type="text/javascript" src="js/blog_script.js"></script>
```

9- Dans « index.php » :

- juste avant la fermeture de </head>, ajoutez :

```
<?php wp_head(); ?>
```

- juste avant la fermeture de </body>, ajoutez :

```
<?php wp_footer(); ?>
```

10- Dans « index.php » :

Si vous liez des images depuis le dossier [img], la source de l'image doit être précisée depuis le dossier racine du site (donc inutile si ce sont des images externes `src="http://..."`).

Pour éviter de réécrire le chemin complet, il existe une fonction php. Remplacez :

```

```

par

```

```

De même pour tous les fichiers liée (css) :


```
<link rel="stylesheet"
href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/reset.css" />
```

11- Dans « style.css » :

Refaites les liens vers les **fonts** et **background-image** (car la feuille de style n'est plus dans un dossier [css]).

```
> src: url('fonts...  
> background: url(img/fancybox ...
```

12- Dans le back-office de wordpress, appelez en page d'accueil les derniers articles (et non pas une page statique).



13- Allez dans le back-office WordPress > Apparence. Votre screenshot doit apparaître, activez votre thème. Visualisez.

14- Vous devez au final avoir le même affichage de la page d'accueil que le blog statique mais nous avons préparé l'environnement permettant de rendre ce blog dynamique dans les prochains TP.

Note : le menu ne fonctionne pas encore, seule la page d'accueil peut être affichée